




ДАНДРАУС

Модульные
защитные
покрытия

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

Начиная с 2005 года, торговый дом "АНДРАУС" оказывает профессиональные услуги в сфере строительства и ремонта.

Мы предлагаем к покупке модульное защитное покрытие - это универсальная разборная плитка, которая позволяет сохранить целостность и внешний вид травяного покрытия даже при условии больших нагрузок и интенсивного использования.



ПРЕМУЩЕСТВА модульных покрытий:

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

простой и быстрый монтаж,
покрытие можно
демонтировать и
использовать повторно

ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ

наличие дополнительных
ребер жесткости, а также
достаточно **высокий**
коэффициент нагрузки
(96 т/1м²) придает
покрытиям дополнительную
прочность и устойчивость к
большим нагрузкам


БЕЗОПАСНОСТЬ

гарантией безопасного
перемещения по
поверхности являются
нескользящие свойства
Идеально гладкая
поверхность исключает
серьезные травмы в
случае падений



ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДУЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ






T-01

Материал: атмосферостойкий полипропилен
Цвета модуля: серый гранит (темно-серый), чёрный, зеленый, красный, голубой
Размер модуля: 30,48 см × 10,16 см × 1,8 см
Вес модуля: 120 г
Поверхность: антискользящая гладкая сплошная
Система соединения: уникальный дизайн прокатки, одна фиксирующая пряжка на каждом ребре, каждый замок защелкивается для соединения панелей по периметру
Температура: диапазон использования от -20 до 150
Сухость/влажность: 95/65
Ударопрочность при -18/0С: 36 Дж
УФ защита: устойчив к выгоранию и ухудшению цвета в течение 10 лет непрерывного использования
Огнестойкость: скорость горения < 76 мм/мин для толщины < 3 мм
Коэффициент нагрузки: макс 96 т/ 1 м²
Свойства: блокировка, свертывание, модульная поверхность, УФ-устойчивые цвета, экономичный в использовании, дренажные каналы для минимизации потока жидкостей и мусора, специальные фиксаторы для создания бесшовного пола
Назначение: для защиты натуральной и искусственной травы, беговых дорожек, теннисных кортов и других синтетических покрытий
Транспортировка: поставляется листами, на паллетах

Мы предлагаем к покупке качественные покрытия в виде модулей, которые имеют специальные замки для надежного соединения отдельных элементов. После завершения выставок или общественных мероприятий покрытие можно демонтировать и использовать повторно.





T-02

Материал: атмосферостойкий полипропилен

Цвета модуля: серый гранит (темно-серый), чёрный, зеленый, красный, голубой

Размер модуля: 30,48 см × 10,16 см × 1,8 см

Вес модуля: 120 г

Грузоподъемность: 117,178 кгс/м

Поверхность: антискользящая гладкая сплошная

УФ защита: устойчив к выгоранию и ухудшению цвета в течение 10 лет непрерывного использования


Система соединения: уникальный дизайн прокатки, одна фиксирующая пряжка на каждом ребре, каждый замок защелкивается для соединения панелей по периметру


Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет

Свойства: блокировка, свертывание, модульная поверхность, УФ-устойчивые цвета, экономичный в использовании, дренажные каналы для минимизации потока жидкостей и мусора, специальные фиксаторы для создания бесшовного пола, чтобы избежать зазоров, эффективен при любых погодных и температурных условиях

Назначение: для защиты натуральной и искусственной травы, беговых дорожек, теннисных кортов и других синтетических покрытий, на траве можно использовать для автомобилей и пешеходов

Транспортировка: поставляется листами, на паллетах






T-03

Материал: атмосферостойкий полипропилен
Цвета модуля: серый гранит (темно-серый), чёрный, зеленый, красный, голубой
Размер модуля: 60см x 30см x 2.8см
Вес модуля: 1070 г
Поверхность: антискользящая рефленная сплошная
Система соединения: уникальный дизайн прокатки, каждый замок защелкивается для соединения панелей по периметру
Температура: диапазон использования от -20 до 150
Сухость/влажность: 95/60
Ударопрочность при -23/0С: 85 Дж
УФ защита: устойчив к выгоранию и ухудшению цвета в течение 10 лет непрерывного использования
Огнестойкость: скорость горения < 76 мм/мин для толщины < 3 мм
Коэффициент нагрузки: макс 96 т/ 1 м2
Грузоподъемность: 15,233 кгс/м
Свойства: блокировка, свертывание, модульная поверхность, УФ-устойчивые цвета, экономичный в использовании, дренажные каналы для минимизации потока жидкостей и мусора, специальные фиксаторы для создания бесшовного пола, гибкая система подключения предотвращает поломку, можно прокладывать силовые кабели под поверхностью, быстрая и простая установка без инструментов
Назначение: для защиты натуральной и искусственной травы, беговых дорожек, теннисных кортов и других синтетических покрытий
Транспортировка: поставляется листами, на паллетах





Почему стоит выбрать эти покрытия?

Эти покрытия обладают высокой износостойкостью и применяются на футбольных полях и газонах, ледовых аренах, дачных и спортивных участках. Зимой на модульное покрытие можно заливать каток. Модульная плитка легко монтируется. Собрать и разобрать покрытие можно столько раз, сколько потребуется.

Усиленные модульные защитные покрытия (Россия)

Материал: полипропилен

Цвета модуля: чёрный

Размер модуля: 50,98см x 27,48см x 3,5см

Вес модуля: 985 г

Тип: модульное плиточное сборно-разборное

Поверхность: антискользящая, сплошная, перфорированная

Система соединения: петля и замок (подвижное соединение) для соединения плиток в рулоны, петля и замок (неподвижное соединение) для бокового соединения рулонов

Укладка: листы крепятся между собой в рулоны, которые раскатываются по площадке

Температура: диапазон использования от -40 до 65

Коэффициент нагрузки: макс 160 т/ 1 м²

Свойства: блокировка, свертывание, модульная поверхность, гибкая система подключения предотвращает поломку, быстрая и простая установка без инструментов, замена повреждённых модулей осуществляется в считанные секунды

Назначение: для защиты натуральных газонов, возможна защита синтетических покрытий, земли

Транспортировка: поставляется листами, на паллетах



Торговый дом "АНДРАУС"

www.andraus.ru

Наш адрес:

107143, г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, дом 13, строение 1

График работы:

понедельник-четверг, с 10:00 до 18:00;
пятница, с 10:00 до 17:00

Адрес для корреспонденции: 105425, г. Москва, Парковая 5-я улица, дом 47, корпус 1, квартира 3
(письма отправлять обычным, не заказным письмом)

Отдел продаж и бухгалтерия:

E-mail: info@andraus.ru

Телефоны: 8 (495) 150-75-34, 8 (925) 597-04-24
8 (800) 333-13-57 (бесплатно по всей России)

Генеральный директор:

E-mail: director@andraus.ru

Телефон (Viber/WhatsApp): 8 (926) 103-74-76

Skype: aurel755